SERVICE

Whirlpool International
Consumer Services

GSF 3166

Bauknecht

Service Manual
Geschirrspüler
GSF 3166 DWS

Modell	GSF 3166 DWS
Service Nr.	08/8427-00.02
Version	8546 166 01310
Familie	D 1

Technische Daten	4812 728 50001
Ersatzteilliste	08/8427-00.02
Explosionszeichnung	4812 718 60003
Explosionszeichnung	4812 718 60033
Explosionszeichnung	4812 718 60113
Kurzzeichenerklärung	4812 718 70001
Schließschema	4812 728 70001
Anschlußplan	4812 718 70078
Stromlaufplan	4812 718 70079

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für techn. qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Date: 02.04.1992
Document-No.: 4812 728 10022
Register No.: 10
(A,D)
Subject to modification - Änderungen vorbehalten

Umsetzliste - 12-NC-CODE ZU BAUKNECHT-BESTELL-NR. -

Datum: 11.03.92 12 NC NR.: 4812 728 90001

Es handelt sich nur um 12-NC-Codes, die eine Bauknecht-Bestell-Nr. als Lagernummer haben.
Nicht aufgeführte Bestellnummern haben die Lagernummer 12-stellig mit 08/ - Beispiel: 08/4812 360 18014 -

12-NC-Code	Bauknecht-Best.-Nr.	12-NC-Code	Bauknecht-Best.-Nr.	12-NC-Code	Bauknecht-Best.-Nr.	12-NC-Code	Bauknecht-Best.-Nr.
4819 121 18063	08/6801-00.00-61.12	4819 401 18428	08/7162-00.00-55.24	4819 466 69037	08/6112-00.00-30.51	4812 520 48001	08/6110-00.00-08.51
4819 121 18102	08/7160-00.00-60.12	4812 404 48018	08/6720-00.00-10.64	4819 466 69393	08/7160-00.00-26.22	4812 520 58001	08/7005-00.00-89.42
4819 271 38108	08/7005-00.00-81.17	4819 404 48551	08/6114-00.00-01.23	4819 466 69396	08/7160-00.00-13.83	4819 528 38008	08/7512-00.21-50.64
4819 271 58003	08/7162-00.00-30.45	4819 404 48819	08/6110-00.00-08.67	4819 466 69398	08/7160-00.00-13.34	4819 528 38306	08/7202-00.00-50.64
4819 259 28536	08/7490-84.02-65.10	4819 404 49079	08/6141-00.00-07.30	4819 466 69399	08/7160-00.00-13.35	4819 528 78039	08/6120-00.00-07.06
4819 281 28174	08/7160-00.00-81.09	4819 404 49566	08/7160-00.00-52.03	4819 466 69401	08/7160-00.00-65.80	4819 528 88065	08/7205-00.00-10.26
4819 281 28184	08/7162-00.00-30.55	4819 404 49567	08/7160-00.00-54.20	4819 466 69562	08/7162-00.00-30.16	4819 528 88066	08/7205-00.00-11.25
4819 281 68021	08/7162-00-00-25.03	4819 404 49775	08/7002-00.00-81.16	4819 466 69563	08/7162-00.00-26.27	4819 528 88067	08/7015-00.00-10.26
4819 282 18423	08/7122-00.00-58.10	4819 404 49941	08/7205-00.00.10.51	4819 466 69564	08/7162-00.00-26.28	4812 530 28003	08/7160-00.00-13.32
4819 282 48099	08/7160-00.00-66.10	4819 404 49942	08/7205-00.00-10.50	4812 466 78015	08/6121-00.00-02.25	4812 530 28018	08/7160-00.00-30.33
4819 282 48196	08/7202-00.00-54.23	4819 404 49949	08/7015-00.00-10.19	4819 466 98512	08/7205-00.00-51.36	4812 530 28093	08/7002-00.00-81.27
4819 282 48197	08/7202-00.00-54.22	4812 410 28048	08/7215-00.00-52.31	4812 480 48019	08/7005-00.00-89.39	4819 530 28279	08/7160-00.00-17.88
4819 282 48198	08/7202-00.00-54.11	4812 410 28049	08/7225-00.53-52.31	4822 480 50159	02/1052-00.00-81.12	4819 530 28286	08/6110-00.00-17.26
4812 290 68007	08/7300-07.04-51.11	4812 410 28055	08/8005-00.93-52.31	4819 480 58084	08/7160-00.00-17.37	4819 530 28534	08/7000-00.00-17.30
4819 310 38536	08/7162-00.00-30.14	4812 413 58246	08/7965-00.21-50.20	4819 492 48139	08/7162-00.00-50.62	4819 530 28538	08/7160-00.00-13.33
4819 310 38589	08/7205-00.00-51.10	4812 413 58529	08/8035-00.53-50.20	4819 492 68405	08/7160-00.00-76.15	4819 530 28539	08/7160-00.00-13.56
4819 310 88027	08/6120-00.00-02.39	4812 440 18084	08/7205-00.21-01.10	4819 502 18241	08/7260-00.00-03.27	4819 530 28585	08/7002-00.00-89.40
4819 360 58381	08/7162-00.00-30.17	4812 440 18103	08/8005-00.93-03.28	4812 502 38022	22/0000-00.00-23.13	4819 530 28746	08/7005-99.00-89.40
4819 360 58411	08/7002-00.00-81.15	4812 440 18137	08/7170-00.00-03.28	4819 502 38104	08/4568-00.00-04.56	4819 530 58032	08/7160-00.00-76.80
4819 360 68872	08/6113-00.00-13.40	4819 440 19131	08/7260-00.21-03.28	4819 502 38115	08/6110-00.00-30.53	4819 532 68331	08/7160-00.00-17.13
4819 360 69214	08/7160-00.21-13.10	4819 458 19669	08/7205-00.00.10.10	4819 502 38224	08/6110-00.00-04.60	4819 532 68332	08/7160-00.00-65.25
4812 395 88012	08/7805-00-00-89.93	4819 458 19673	08/7205-00.00-10.17	4819 502 38251	08/7160-00.00-08.42	4822 532 80216	08/2601-00.00-30.91
4812 401 18024	08/7170-00.00-53.31	4819 458 19677	08/7005-00.00.10.10	4822 505 10538	08/6110-00.00-13.14	4819 532 88036	08/7000-00.00-13.39
4812 401 18075	22/0000-00.00-70.10	4812 460 38025	08/7170-00.53-03.14	4812 505 18001	08/6110-00.00-04.68	4819 535 18009	08/4001-00.00-04.55
4812 401 18076	22/0000-00.00.70.20	4812 460 38027	08/7250-00.21-03.14	4819 505 18163	08/6141-00.00-07.04	4819 535 18045	08/7260-00.00-04.64
4812 401 18083	22/0000-00.00-70.05	4812 460 48064	08/7202-00.00-50.29	4819 505 18189	08/7160-00.00-13.36	4819 535 78066	08/6112-00.00-08.41
4819 401 18269	08/6213-03.03-51.11	4819 462 38271	08/6110-00.00-08.20	4819 505 18191	08/7260-00.00-03.26	4819 535 78121	08/7205-00.00-13.16
4819 401 18366	08/7160-00.00-02.49	4819 462 78504	08/6110-00.00-30.52	4819 505 18187	08/7160-00.00-13.61	4819 535 78124	08/7015-00.00-13.16
4819 401 18368	22/0000-00.00-70.33	4819 462 78885	08/7000-00.00-30.12	4819 515 28157	08/7160-00.00-17.35	4812 535 98014	08/7205-00.00-01.18
4819 401 18416	08/7162-00.00-50.61	4819 466 68905	08/7160-00.00-08.43	4819 515 28158	08/7160-00.00-60.21	4819 903 05115	08/7262-00.00-89.26
4819 401 18423	08/7002-00.00-81.18	4819 466 68908	08/6110-00.00-13.46	4819 520 18013	08/7205-00.00-08.52		

Technische Daten

1. **Abmessungen**		Standgeräte	Einbaugeräte
Höhe		85 cm	82 cm
Breite		59,4 cm	59,4 cm
Tiefe		60 cm	56,8 cm
Gewicht		53 kg	52 kg
Verpackung		Schrumpffolie	

2. **Spezifikationswerte**	Familie		
Wasserverbrauch	B + C + D	22,0	l
Wasserverbrauch	A	28,0	l
Energieverbrauch	B + C + D	1,6	kw//h
Energieverbrauch	A	1,8	kw/h
Programmlaufzeit	B + C + D	ca.74	min
Programmlaufzeit	A	ca.79	min
Geräusch Einbaugeräte :			
Familie A-PPN		60	dB (A)
Familie A-Niro		56	dB (A)
Familie B-Niro		55/56	dB (A)
Familie C-Niro		kl. 52	dB (A)
Familie D-Niro		kl. 50	dB (A)
Standgeräte : ca. 2 dB (A) lauter			
Ausnahme : D 2 Standgeräte untergebaut		kl. 49	dB (A)
Reiniger		25-75	ml
Aufteilung	Kammer	I = 1/3	II = 2/3
Salzverbrauch bei	21 Grad dh	kl. 30	gramm
Anschluß an Warmwasser	je nach Type	60	Gr.C
Beladung		12	Maßgedecke

3. Füllmengen

Wasser	Familie		
Basis-Niveau		1,5	l
Arbeits-Niveau	A	6,5	l
Arbeits-Niveau	B,C,D	2,4	l
Dynam. Niveau	B,C,D	ca. 5	l
Sicherheits-Niveau		9,0	l
Überlauf-Niveau		12,5	l
Reiniger maximal		75	gramm
Klarspüler Einfüllung Kapazität		130	ccm
Sechs Dosier Einstellungen		1-6	ccm
Salzbehälter Kapazität		2	kg

4. Fördermengen/Zulaufmengen

Umwälzpumpe		70	l/min
Laugenpumpe		16,5	l/min
Zulaufmenge	Magnetventil	5,5	l
Lüfter f. Trocknung (einzelne Typen)	Gesamt	20	l/sec
	Hauptstrom	5	l/sec
	Nebenstrom	15	l/sec

5. Wasserdruck

Zulaufdruck	0,3 - 10	bar
Umwälzpumpendruck	0,37	bar

6. Drehzahlen

UP - Motor	2800	UPM
LP - Motor	2800	UPM
Rotor unten	57 +- 7	UPM
Rotor oben	34 +- 6	UPM
Lüfter f. Trocknung	2500	UPM

7. Elektrische Daten

Basiswerte

Spannung	220/230/50	V/V/Hz
Anschlußwerte	ca. 3	kW
Absicherung	16/10	A
Warmwasseranschluß bis	60	Gr.C

Steuerung (Timer)

Modell	Siebel EO P55
Basiszeiten 4 Zeiten	1", 15", 30", 120"
Familie A mit PP	= EO 5051
Familie A ohne PP	= EO 5049
Familie B und C	= EO 5055
Familie D	= EO 5060

Heizung

Einkreissystem :	220 V	2800 W	ca. 16,0 Ohm
	230 V	3060 W	ca. 17,0 Ohm
Zweikreissystem :			
Kreis A	220 V	1850 W	ca. 25,3 Ohm
Kreis B	220 V	950 W	ca. 49,5 Ohm

Motor

UP - Motor	220 V/130 W		HI = 121 Ohm, HA = 30 Ohm
Kondensator	3 uf		
LP - Motor	220/240 V	30 W	170 Ohm
Timer Motor	220/240 V		7.880 +- 400 Ohm
Timermagnet	220/240 V		8 000 +- 500 Ohm

Ventile

Zulaufventil Doppelventil	220/240 V	6 W	3.620 Ohm am Schlauch
Regenerierventil	220/240 V	8 W	2.300 Ohm
Lüfter f. Trocknung	230 V	30 W	80 Ohm

Relais

Überfahrrelais auf Tastenschalter nur Fam. D	220/240 V	50/60Hz	17.5 KOhm
Lasttrennrelais	220/240 V	50/60 Hz	5.500 Ohm 2 Schließer 16/10 A

Temperaturen	Farbpunkt		
Thermostat	ohne	40 Gr.C	SP 40 +- 3 Gr.C RSP 29 +- 5 Gr.C
Thermostat	rot	55 Gr.C	SP 55 +- 3 Gr.C RSP 40 +- 5 Gr.C
Thermostat	weiß	65 Gr.C	SP 68 +- 3 Gr.C RSP 57 +- 5 Gr.C
Gehäusefarbe Kontakt Schließer	rot		
Sicherheitsthermostat	mit Handrückstellung		SP 180 +- 7 Gr.C
Sicherheitsthermostat (nur bei Familie A PPN)	ohne Handrückstellung		SP 185 , RSP 165 Gr.C

8. Niveauschaltwerte

	Familie			
Basisniveau	A,B,C,D	SP	90 +- 5	RSP 30 +- 5 mm ws
Arbeitsniveau	A	SP	138 +- 5	RSP 41 +- 7,5 mm ws
Arbeitsniveau	B,C,D	SP	110 +- 5	RSP 41 +- 5 mm ws
Hochdruckniveau	B,C,D	SP	2900 + 200	RSP 2400 +- 200 mm ws
Sicherheitsniveau	A	SP	148 +- 5	RSP 100 +- 5 mm ws
Sicherheitsniveau	B,C,D	SP	133 +- 3	RSP 100 +- 5 mm ws

9. Niveaumeßhöhen

	Familie	
Wasserhöhe ab Feinstfilterauflage		
Basisniveau	A,B,C,D	78 mm
Arbeitsniveau	A	129 mm
Arbeitsniveau	B,C,D	103 mm
Sicherheitsniveau	A,B,C,D	136 mm

10. Regenerierzyklen und Volumen

Stellung	Volumen	Anzahl	Wasserhärte
Stellung 2	133 ccm	67- 69	10 - 21 Gr.C dh = 1,8 - 3,8 mmol/l
Stellung 3	180 ccm	44	22 - 30 Gr.C dh = 3,8 - 5 mmol/l
Stellung 4	360 ccm	24	31 - 40 Gr.C dh = > 5,0 mmol/l

Datum 02.04.92

Ersatzteilliste
für Geschirrspueler / D1

Modell **GSF 3166 DWS**
Service Nr. 08/8427-00.02
Version 8546 166 01310
Sach Nr. 860 074

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
KUNDE	--D/E--	OHNE AKTIVTROCKNUNG / DEKOR WS
000 0	--BILD-NR.--	8 60033, 8 60113, 8 60003
000 1	4812 718 70001	KZ Kurzzeichen
000 2	4812 728 70001	SS Schliess-Schema
000 3	4812 718 70078	ASP Anschlussplan
000 4	4812 718 70079	SLP Stromlaufplan
001 0	--n.lfb.--	Gehaeuse n.lfb.
010 0	4812 440 18171	Bodenwanne
011 0	4812 505 18006	Fuss verstellbar
030 0	4812 440 18084	Arbeitsplatte
034 0	4812 535 98014	Abstuetzung f.Arbeitsplatte
035 0	4819 404 48551	Befestigung f.Arbeitsplatte
053 0	4812 440 88023	Sockelblech
131 0	4819 401 18428	Schliessbuegel
191 0	4812 466 68162	Tuerdichtungsrahmen
200 0	4812 418 18042	Behaelter gedaemmt
200 1	4819 535 78066	Behaelter-Befestigung
261 0	4819 462 38271	Teleskopschiene innen
261 1	4819 404 48819	Kappe f.Teleskopschiene
261 2	4819 404 49951	Kappe f.Teleskopschiene vorn
263 0	4819 520 18013	Kugelkaefig KDTL
263 1	4812 520 48001	Kugel Niro 8 DU
400 0	4812 361 58007	Motor kpl.
401 0	4819 515 28158	Spritzscheibe
405 0	4812 360 18014	Umwaelzpumpe
405 1	4819 466 69401	Dichtring UP/HZG
420 0	4819 121 18102	Betriebskondensator 3 mf
421 0	4819 121 18063	Funkentstoerkondensator
421 1	4812 121 18032	Funkentstoerkondensator
430 0	4812 360 18022	Laugenpumpe ZEL-KPLT
450 0	4812 259 28067	Heizsystem-Set KDTL INL/EU
450 1	4819 532 68332	Anstellmutter UP/HZG
490 1	4812 290 48007	Kabelzugentlastung n.gz.
491 0	4819 401 18269	Netzanschlussleiste 3polig
550 0	4819 282 48198	Thermostat 65 Grad
550 1	4819 282 48197	Thermostat 55 Grad
550 2	4819 282 48196	Thermostat 40 Grad
564 0	4819 282 48099	Sicherheits-Thermostat
581 0	4812 271 28033	Niveauschalter "B,C,D"
583 0	4812 271 28034	Sicherheits-Niveauschalter
583 1	4812 271 28035	Hochdruckniveauschalter
612 0	4812 280 58006	Heizungsrelais
616 0	4812 271 58003	Reedkontakt f.EL.SA.
632 0	4819 271 38108	Microschalter II m.3.K.
632 1	4819 404 49775	Traeger


993 2
700 0
700 2
701 1
700 1
030 0
921 0
200 1
200 0
716 0
034 0
035 0
131 0
263 0
993 1
261 1
263 1
740 4
740 0
740 3
740 1
740 2
782 1
701 2
782 0
701 0
261 0
261 2
716 2
716 1
191 0
783 1
783 2
901 7
001 0
612 0
783 4
756 0
632 0
053 0
011 0
010 0
763 0
761 0
710 1
714 0
714 1
714 2
616 0
715 0
710 0
783 3
783 0
581 0
583 1
632 1
421 1
420 0
762 0
901 0
726 2
401 0
405 0
400 0
901 3
761 1
751 1
901 6
753 1
901 7
405 1
450 1
564 0
751 0
901 4
901 2
550 0
755 0
753 0
550 2
550 1
755 1
782 3
782 4
782 2
901 5
430 0
583 0
421 0
491 0
910 0
450 0
4812 718 60033

Modell **GSF 3166 DWS**
Service Nr. 08/8427-00.02
Version 8546 166 01310
Sach Nr. 860 074

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
700 0	4819 530 28585	Wasserstop-Zulaufschl. 2
700 0	4819 530 28746	Wasserstop-Zulaufschl. 3,8
700 1	4812 480 48019	Zusatzsieb f.WS-Schlauch
700 2	4812 520 58001	Dichtung f.WS-Schlauch
701 0	4812 310 18153	Schlauchsicherungs-Set KDTL
701 1	4822 480 50159	Zulaufsieb
701 2	4819 401 18423	Wellrohrhalter
710 0	4812 418 68037	Monoblock m.Reedkont. KDTL
710 1	4819 462 78885	Verschl.Kappe kpl.ohne SA
714 0	4819 310 38536	Gewindering KDTL SET
714 1	4819 466 69562	Dichtung KDTL
714 2	4819 360 58381	Schwimmer Aweco KDTL
715 0	4819 281 28184	Regenerierventil KDTL SET
716 0	4812 418 68038	Regenerierdos. KDTL
716 1	4819 466 69037	Dichtmanschette f.Reg.-Dos.
716 2	4819 462 78504	Abdeckung f.Reg.-Dos.
726 2	4819 530 28538	Schlauchbogen UP-Rotor unten
740 0	4812 511 48022	Kondensator
740 1	4812 530 28102	Zufuehrschl. Kond./Reg.Dos.
740 2	4812 401 18086	U-Klammer
740 3	4812 401 18087	Klemme
740 4	4812 466 68165	Dichtung f.Luftfuehrung
751 0	4812 418 18043	Ablaufschacht
751 1	4819 515 28157	Wasserfuehrung kpl. KDTL
753 0	4812 530 28095	Sumpfboden-Set
753 1	4812 530 28099	Windkessel
755 0	4812 530 28094	Kruemmer
755 1	4819 404 49567	Thermostathalter
756 0	4819 360 58411	Schwimmer f.Wasserstop
761 0	4812 480 58021	Feinsieb
761 1	4819 532 68331	Schachtabdichtung
762 0	4819 480 58084	Feinstsieb (Microsieb)
763 0	4812 480 58022	Grobsieb
782 0	4819 530 28534	Ablaufschlauch ZEL KDTL
782 1	4819 530 28286	Anschlusstuelle
782 2	4819 492 68405	Klammer f.Rueckschlagventil
782 3	4812 360 58005	Klappe f.Rueckschlagventil
782 4	4819 530 58032	Runddichtung 20x2,5B
783 0	4812 530 28097	V-Schlauch Adapt/Niv.Schalt.
783 1	4812 530 28096	Schlauch Windk/Reg.Dos.
783 2	4812 530 28093	V-Schlauch Adapt./Reg.Dos.
783 3	4812 530 28018	Schlauch Reg.Dos./Harz
783 4	4812 530 28098	Niveauschalterschlauch
901 0	4812 401 18075	Schelle 20-32/9
901 1	4812 401 18083	Schelle 12-20/9
901 2	4812 401 18076	Schelle 32-50/9
901 3	4819 401 18368	Schelle 130-150
901 4	4812 401 18031	Schelle 82mm
901 5	4812 401 18084	Schelle 42mm
901 6	4812 401 18085	Schelle 69mm
901 7	4812 401 18024	Schelle YDNAC10081
910 0	4812 502 18018	Schraube BN36971.31
921 0	4819 466 68905	Tueranschlag
993 1	4812 460 58096	Kederband
993 2	4819 530 28279	Einhaengebogen
993 3	4812 466 98023	Wasserleitfolie /Tastensch. n.gz.
993 4	4812 466 98033	Wasserleitfolie /Reg.Dos. n.gz.


993 2
700 0
700 2
701 1
700 1
030 0
921 0
200 1
200 0
716 0
034 0
035 0
131 0
263 0
993 1
261 1
263 1
782 1
740 4
740 0
740 3
740 1
740 2
701 2
782 0
701 0
261 0
261 2
716 2
716 1
191 0
783 1
783 2
901 7
001 0
612 0
783 4
756 0
632 0
053 0
011 0
010 0
763 0
761 0
783 0
581 0
632 1
583 1
421 1
420 0
762 0
710 1
714 0
714 1
714 2
616 0
715 0
710 0
783 3
901 0
726 2
401 0
405 0
400 0
901 3
761 1
751 1
901 1
405 1
450 1
751 0
564 0
901 6
753 1
901 7
782 3
782 4
583 0
421 0
491 0
910 0
901 4
901 2
550 0
755 0
753 0
550 2
550 1
755 1
782 2
901 5
430 0
450 0
4812 718 60033

Modell	**GSF 3166 DWS**
Service Nr.	08/8427-00.02
Version	8546 166 01310
Sach Nr.	860 074

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
040 0	4812 417 18103	Scharnier-Set
040 1	4812 417 18104	Scharnierblenden-Set
044 0	4812 492 38011	Tuerfeder li
044 1	4812 492 38012	Federanschluss
044 2	4812 492 38013	Tuerfeder re
045 0	4812 404 48114	Bremsbock kpl.
045 1	4812 401 18079	Zugband
045 2	4812 401 18081	Zugbandanschluss
050 0	4812 440 18174	Standsockel kpl.
100 0	4812 440 18172	Aussentuer lack.
120 0	4812 440 18169	Innentuer kpl.
124 0	4812 404 48109	Leiste kpl.
130 0	4812 417 58019	Kippschloss
170 0	4819 535 18009	Dekorclip
170 1	4819 502 38104	Senkblechschraube DIN 7982
171 0	4812 310 18032	Dekorleiste links ws
172 0	4812 310 18033	Dekorleiste rechts ws
174 0	4812 310 18034	Dekorleiste unten ws
192 0	4812 466 68163	Tuerdichtung unten
192 1	4812 466 68164	Tuerdichtung innen
300 0	4812 452 78952	Schalterleiste vorm. GSF3166DWS
311 0	--n.lfb.--	Geraetehalter
312 0	4812 460 38027	Verschlussplatte WS
332 0	4812 410 28048	Tastenkappe WS
341 0	4812 460 48064	Anzeigeplatte Spritztl.
343 0	4819 528 38306	Kurvenscheibe bedr.
344 0	4819 401 18416	Parallelkurbeltrieb Spritzt.
344 1	4819 492 48139	Schenkelfeder
480 0	4812 321 28018	Verdrahtung D n.gz.
481 0	4812 264 38002	Stecker f.Tastensch. 2polig
481 1	4812 264 48003	Stecker f.Tastensch. 3polig
481 2	4812 264 48004	Stecker f.Tastensch. 4polig
482 0	4812 263 78004	Stecker f.Heizrelais 2polig
482 1	4812 267 48001	Stecker f.Timer 6polig
484 0	4819 466 98512	Kabelschutz "K01"
484 1	4819 310 38589	Rep.-Kabel-SET KDTL n.gz.
484 2	4812 290 48003	Kabelordner n.gz.
501 0	4812 282 18062	Timer "D" EO5060
616 1	4812 271 58004	Reedkontakt f.KSMA
620 0	4812 276 28018	Tastenschalter 7T
633 0	4812 271 38013	Tuerschalter
680 0	4812 418 68036	Kombidosierung ws
680 1	4819 466 69393	Dichtung KDTL
681 0	4819 466 69564	Deckeldichtung KSMG KDTL
682 0	4819 466 69563	Deckeldichtung RMG KDTL
683 0	4819 281 68021	Magnetspule f.Kombidos. KDTL
910 1	4812 502 18019	Senkschraube


311 0
130 0
633 0
481-482
344 0
341 0
312 0
332 0
620 0
300 0
681 0
682 0
501 0
343 0
341 1
683 0
616 1
680 1
680 0
300 0
171 0
170 0
172 0
120 0
910 1
040 0
170 1
100 0
044 0
045 2
045 0
044 1
045 1
174 0
192 1
124 0
044 2
192 0
040 1
484 0
050 0
4812 718 60113

Modell	**GSF 3166 DWS**
Service Nr.	08/8427-00.02
Version	8546 166 01310
Sach Nr.	860 074

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung
241 0	**4819 458 19669**	Korb oben schraeg kpl.
241 1	**4819 458 19673**	Multifunktionssegment f.O-K.
241 2	**4812 404 48043**	Halter-Doppelhalter SET
241 3	**4819 528 88065**	Rollen f.O-Korb schr. verst.
241 4	**4812 462 78203**	Distanzhalter
242 0	**4812 458 18098**	Korb unten m. Rollen
242 1	**4819 528 88066**	Rollen f. U-Korb kpl.
243 0	**4812 458 18097**	Besteckkorb m.Griff
248 0	**4812 404 48018**	Korbgriff
265 0	**4819 404 49942**	Korbverstellung kpl.li.KDTL
265 1	**4819 404 49941**	Korbverstellung kpl.re.KDTL
721 0	**4812 360 68008**	U-Rotornabe kpl.
721 1	**4812 360 68007**	U-Rotor Kunststoff
721 2	**4819 505 18189**	Ueberwurf f.Rotornabe unten
721 3	**4819 505 18187**	Rotornabe unten Unterteil
721 4	**4819 466 69398**	Dichtring unten
721 5	**4812 502 18021**	Raendelmutter f.U-Rot. n.gz.
722 0	**4819 360 69214**	O-Rotor ws
722 1	**4822 505 10538**	Fluegelmutter kpl.
722 2	**4819 535 78121**	O-Rotorlager schr.o.Trichter
722 3	**4819 466 69396**	Dichtung f.Rotornabe
722 4	**4819 466 69399**	Dichtring oben
723 0	**4819 360 68872**	Deckenduesen-Set KDTL
723 1	**4819 466 68908**	Dichtung f.Deckenduese
725 0	**4819 532 88036**	Trichter
726 0	**4812 530 28003**	Zufuehrrohr
726 1	**4819 530 28539**	Schlauch UP-Zufuehrrohr
993 0	**4822 532 80216**	Salzeinfuelltrichter


241 2
241 1
723 1
723 0
248 0
265 1
241 0
725 0
722 2
265 0
248 0
241 4
722 4
722 0
722 1
241 3
242 1
242 0
726 0
243 0
726 1
C
722 1
721 1
721 2
721 4
722 3
721 3
B
721 0
993 0
4812 718 60003



- STROMLAUFPLAN - CIRCUIT DIAGRAM - SCHEMA CIRCUIT - SLP - - ANSCHLUSSPLAN - WIRING DIAGRAM - SCHEMA CONNEX - ASP - - SCHLIEß-SCHEMA - PROGRAM DIAGRAM - SCHEMA DE FERM. - SS - - KURZZEICHEN - ABBREVIATION MARK - SIGLE - KZ -	DW / GS / P28/2 "3000" -ASP- NO.: 08 4812 718 70078 (00)	PAGE 1 OF 1	TYPE: D1-RANGE 1N - 220-240V without VM	SERIES-TIMER EO 5060 C SERVICE-TIMER EO 5060 C	DATE 19.03.92 SACH-NR. 822 839/00



3118

- STROMLAUFPLAN	- CIRCUIT DIAGRAM	- SCHEMA CIRCUIT	- SLP -
- ANSCHLUSSPLAN	- WIRING DIAGRAM	- SCHEMA CONNEX	- ASP -
- SCHLIEß-SCHEMA	- PROGRAM DIAGRAM	- SCHEMA DE FERM.	- SS -
- KURZZEICHEN	- ABBREVIATION MARK	- SIGLE	- KZ -

DW / GS / P28/2 "3000"

-SLP- NO.: 08 4812 718 70079 (00)

PAGE 1 OF 1

TYPE:
D1-RANGE 1N - 220-240V without VM

SERIES-TIMER EO 5060 C

SERVICE-TIMER EO 5060 C

DATE 19.03.92

SACH-NR. 822 838/00